

食品検査結果書

フォーデイズ株式会社 殿

食品衛生法登録検査機関
公益財団法人 山口県予防保健協会
食品環境検査センター
山口市小郡土郷5408番地1
TEL 083-941-6300
製品検査部門責任者 若林 芳典

御依頼のあった検査結果は下表のとおりです。

試験品名称 FDYナチュラルDNコラーゲンRn 第X世代ラインテスト Lot : X230419TEST/AP
試験品採取年月日 *****
試験品採取者 *****
試験品採取場所 *****
受入年月日 令和5年4月25日
検査の方法 食安発0315第4号「食品中の放射性物質の試験法について」
(平成24年3月15日) 別添 食品中の放射性セシウム検査法
検査日 令和5年4月27日

検査結果					
項目		単位	結果	基準値	検出限界値
放射性ヨウ素	ヨウ素131	Bq/kg	<10	-	10
	セシウム134	Bq/kg	<10	-	10
	セシウム137	Bq/kg	<10	-	10
	合計	Bq/kg	<10	100	-

※結果に < 記号がある場合、その数値未満であることを意味する。

備考
注) ・基準値については、食安発0315第1号「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(平成24年3月15日)に示された基準値を用いています。 ・本検査は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準 ^{※1} に適合する方法で実施した検査によるものではありません。(※1:食品衛生法第35条第2項の厚生労働省令で定める基準)